

SZPT系列 带缓冲型真空吸盘



产品特点

- 纵向真空引出方向；
- 真空安装出口内螺纹连接、快换接头、倒钩接头可选；
- 缓冲杆有可回转和不可回转可选；
- 缓冲行程6mm~50mm。

订货举例

| 系列代码         |                                                                                    | 吸盘直径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 吸盘类型                 | 吸盘材质              | 缓冲类型 | 缓冲行程 | —                                                                                 | 真空连接口                | —                                                                                  | 安装连接                 |    |      |       |         |         |    |        |   |  |  |     |         |  |   |  |     |         |  |  |   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|------|-------|---------|---------|----|--------|---|--|--|-----|---------|--|---|--|-----|---------|--|--|---|
| SZPT: SZPT系列 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | N: 丁腈橡胶<br>S: 硅橡胶 |      |      |                                                                                   |                      |                                                                                    |                      |    |      |       |         |         |    |        |   |  |  |     |         |  |   |  |     |         |  |  |   |
| 02: Ø2       | 16: Ø16                                                                            | <table><tr><th>代码</th><th colspan="2">缓冲类型</th></tr><tr><td rowspan="2">J</td><td></td><td>圆柱形不在缓冲过程中发生偏转，有方向性。</td></tr><tr><td></td><td>六角形不在缓冲过程中发生偏转，有方向性。</td></tr></table> | 代码                   | 缓冲类型              |      | J    |  | 圆柱形不在缓冲过程中发生偏转，有方向性。 |  | 六角形不在缓冲过程中发生偏转，有方向性。 |    |      |       |         |         |    |        |   |  |  |     |         |  |   |  |     |         |  |  |   |
| 代码           | 缓冲类型                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |      |      |                                                                                   |                      |                                                                                    |                      |    |      |       |         |         |    |        |   |  |  |     |         |  |   |  |     |         |  |  |   |
| J            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 圆柱形不在缓冲过程中发生偏转，有方向性。 |                   |      |      |                                                                                   |                      |                                                                                    |                      |    |      |       |         |         |    |        |   |  |  |     |         |  |   |  |     |         |  |  |   |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 六角形不在缓冲过程中发生偏转，有方向性。 |                   |      |      |                                                                                   |                      |                                                                                    |                      |    |      |       |         |         |    |        |   |  |  |     |         |  |   |  |     |         |  |  |   |
| 04: Ø4       | 20: Ø20                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |      |      |                                                                                   |                      |                                                                                    |                      |    |      |       |         |         |    |        |   |  |  |     |         |  |   |  |     |         |  |  |   |
| 06: Ø6       | 25: Ø25                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |      |      |                                                                                   |                      |                                                                                    |                      |    |      |       |         |         |    |        |   |  |  |     |         |  |   |  |     |         |  |  |   |
| 08: Ø8       | 32: Ø32                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |      |      |                                                                                   |                      |                                                                                    |                      |    |      |       |         |         |    |        |   |  |  |     |         |  |   |  |     |         |  |  |   |
| 10: Ø10      | 40: Ø40                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |      |      |                                                                                   |                      |                                                                                    |                      |    |      |       |         |         |    |        |   |  |  |     |         |  |   |  |     |         |  |  |   |
| 13: Ø13      | 50: Ø50                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |      |      |                                                                                   |                      |                                                                                    |                      |    |      |       |         |         |    |        |   |  |  |     |         |  |   |  |     |         |  |  |   |
|              |                                                                                    | <table><tr><th>代码</th><th>螺纹直径</th><th>Ø2~Ø8</th><th>Ø10~Ø32</th><th>Ø40~Ø50</th></tr><tr><td>A8</td><td>M8×1.0</td><td>●</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A10</td><td>M10×1.0</td><td></td><td>●</td><td></td></tr><tr><td>A14</td><td>M14×1.0</td><td></td><td></td><td>●</td></tr></table>                                                     |                      |                   |      |      |                                                                                   |                      |                                                                                    |                      | 代码 | 螺纹直径 | Ø2~Ø8 | Ø10~Ø32 | Ø40~Ø50 | A8 | M8×1.0 | ● |  |  | A10 | M10×1.0 |  | ● |  | A14 | M14×1.0 |  |  | ● |
| 代码           | 螺纹直径                                                                               | Ø2~Ø8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ø10~Ø32              | Ø40~Ø50           |      |      |                                                                                   |                      |                                                                                    |                      |    |      |       |         |         |    |        |   |  |  |     |         |  |   |  |     |         |  |  |   |
| A8           | M8×1.0                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |      |      |                                                                                   |                      |                                                                                    |                      |    |      |       |         |         |    |        |   |  |  |     |         |  |   |  |     |         |  |  |   |
| A10          | M10×1.0                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●                    |                   |      |      |                                                                                   |                      |                                                                                    |                      |    |      |       |         |         |    |        |   |  |  |     |         |  |   |  |     |         |  |  |   |
| A14          | M14×1.0                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | ●                 |      |      |                                                                                   |                      |                                                                                    |                      |    |      |       |         |         |    |        |   |  |  |     |         |  |   |  |     |         |  |  |   |


| 代码 | 吸盘类型 | 吸盘直径                                        |
|----|------|---------------------------------------------|
| U  | 平形   | Ø2 Ø4 Ø6 Ø8 Ø10 Ø13 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 |
| C  | 平形带肋 | Ø10 Ø13 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50             |
| D  | 深形   | Ø10 Ø16 Ø25 Ø40                             |
| B  | 风琴形  | Ø6 Ø8 Ø10 Ø13 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50       |

| 代码  | 连接   | 螺纹直径    | 端口大小 | Ø2~Ø8 | Ø10~Ø32 | Ø40~Ø50 |
|-----|------|---------|------|-------|---------|---------|
| B3  | 内螺纹  | M3×0.5  |      | ●     |         |         |
| B5  | 内螺纹  | M5×0.8  |      | ●     | ●       | ●       |
| B01 | 内螺纹  | Rc1/8   |      |       |         | ●       |
| N4  | 倒钩接头 | Ø4 尼龙管  |      | ●     |         |         |
| N6  |      | Ø6 尼龙管  |      |       | ●       | ●       |
| U4  | 倒钩接头 | Ø4 聚氨酯管 |      | ●     |         |         |
| U6  |      | Ø6 聚氨酯管 |      |       | ●       | ●       |
| 04  | 快速接头 | Ø4 管    |      | ●     | ●       |         |
| 06  |      | Ø6 管    |      | ●     | ●       | ●       |
| 08  |      | Ø8 管    |      |       |         | ●       |

| 弹簧压力 (N) |      |      |
|----------|------|------|
| 吸盘直径     | 0行程  | 行程终点 |
| Ø2~Ø8    | 0.8N | 1.2N |
| Ø10~Ø32  | 1.0N | 3.0N |
| Ø40~Ø50  | 2.0N | 5.0N |

订货举例: SZPT系列带缓冲型真空吸盘, 吸盘直径Ø10, 平行吸盘, 丁腈橡胶, 不可回转型, 缓冲行程20, 真空连接口: 外螺纹M5×0.8; 安装连接螺纹直径M10X1.0。其订购码为: SZPT10UNK20-B5-A10


更换吸盘




|      |     |        |                   |    |      |   |    |    |      |
|------|-----|--------|-------------------|----|------|---|----|----|------|
| 吸盘型号 | SZP | T      | 13                | UN | K 10 | - | 06 | -  | A10  |
|      | 标记  | 吸盘直径   | 连接螺纹              |    |      |   |    | 标记 | 螺纹直径 |
|      | 2   | 10, 16 | B5                |    |      |   |    | 1  | A8   |
|      | 3   | 20, 32 |                   |    |      |   |    | 2  | A10  |
|      | 4   | 40, 50 | B8                |    |      |   |    | 3  | A14  |
| ①适配器 | SZP | T      | 2 - B5            |    |      |   |    | 标记 | 螺纹直径 |
| ②支架  | SZP | B      | 2 - K10 - 06      |    |      |   |    | 1  | A8   |
|      |     |        |                   |    |      |   |    | 2  | A10  |
|      |     |        |                   |    |      |   |    | 3  | A14  |
|      |     |        |                   |    |      |   |    | 4  | A16  |
| ①+②  | SZP | T      | 2 - K10 - 06 - A0 |    |      |   |    |    |      |

支架型号


真空口: 内螺纹



真空口: 快速接头型




真空口: 倒钩型



平形 ( U ) 吸盘: 02, 04, 06, 08

真空口: 内螺纹



| 型号             | A      | B  | C  | D | E | J  |
|----------------|--------|----|----|---|---|----|
| SZPT1J6-B3-A8  | M3×0.5 | 32 | 21 | 6 | 3 | 15 |
| SZPT1J6-B5-A8  | M5×0.8 | 34 | 21 | 8 | 5 |    |
| SZPT1J10-B3-A8 | M3×0.5 | 65 | 54 | 6 | 3 | 45 |
| SZPT1J10-B5-A8 | M5×0.8 | 67 | 54 | 8 | 5 |    |
| SZPT1J15-B3-A8 | M3×0.5 | 70 | 59 | 6 | 3 |    |
| SZPT1J15-B5-A8 | M5×0.8 | 72 | 59 | 8 | 5 |    |
| SZPT1J25-B3-A8 | M3×0.5 | 80 | 69 | 6 | 3 |    |
| SZPT1J25-B5-A8 | M5×0.8 | 82 | 69 | 8 | 5 |    |


| 型号             | B    | C  | F | G  | J  |
|----------------|------|----|---|----|----|
| SZPT1J6-04-A8  | 47.9 | 21 | 4 | 8  | 15 |
| SZPT1J6-06-A8  | 48.7 | 21 | 6 | 10 |    |
| SZPT1J10-04-A8 | 80.9 | 54 | 4 | 8  | 45 |
| SZPT1J10-06-A8 | 81.7 | 54 | 6 | 10 |    |
| SZPT1J15-04-A8 | 85.9 | 59 | 4 | 8  |    |
| SZPT1J15-06-A8 | 86.7 | 59 | 6 | 10 |    |
| SZPT1J25-04-A8 | 95.9 | 69 | 4 | 8  |    |
| SZPT1J25-06-A8 | 96.7 | 69 | 6 | 10 |    |

| 型号             | B  | C  | H   | J  |
|----------------|----|----|-----|----|
| SZPT1J6-N4-A8  | 35 | 21 | 2.8 | 15 |
| SZPT1J6-U4-A8  | 35 | 21 | 3.4 |    |
| SZPT1J10-N4-A8 | 68 | 54 | 2.8 | 45 |
| SZPT1J10-U4-A8 | 68 | 54 | 3.4 |    |
| SZPT1J15-N4-A8 | 73 | 59 | 2.8 |    |
| SZPT1J15-U4-A8 | 73 | 59 | 3.4 |    |
| SZPT1J25-N4-A8 | 83 | 69 | 2.8 |    |
| SZPT1J25-U4-A8 | 83 | 69 | 3.4 |    |

| 型号               | A  | 缓冲支架           |
|------------------|----|----------------|
| SZPT○U□J6-B3-A8  | 44 | SZPT1J6-B3-A8  |
| SZPT○U□J6-B5-A8  | 46 | SZPT1J6-B5-A8  |
| SZPT○U□J10-B3-A8 | 77 | SZPT1J10-B3-A8 |
| SZPT○U□J10-B5-A8 | 79 | SZPT1J10-B5-A8 |
| SZPT○U□J15-B3-A8 | 82 | SZPT1J15-B3-A8 |
| SZPT○U□J15-B5-A8 | 84 | SZPT1J15-B5-A8 |
| SZPT○U□J25-B3-A8 | 92 | SZPT1J25-B3-A8 |
| SZPT○U□J25-B5-A8 | 94 | SZPT1J25-B5-A8 |


平形（U）吸盘：02，04，06，08

真空口：快速接头型



| 型号               | A  | 缓冲支架           |
|------------------|----|----------------|
| SZPT○U□J6-04-A8  | 44 | SZPT1J6-04-A8  |
| SZPT○U□J6-06-A8  | 46 | SZPT1J6-06-A8  |
| SZPT○U□J10-04-A8 | 77 | SZPT1J10-04-A8 |
| SZPT○U□J10-06-A8 | 79 | SZPT1J10-06-A8 |
| SZPT○U□J15-04-A8 | 82 | SZPT1J15-04-A8 |
| SZPT○U□J15-06-A8 | 84 | SZPT1J15-06-A8 |
| SZPT○U□J25-04-A8 | 92 | SZPT1J25-04-A8 |
| SZPT○U□J25-06-A8 | 94 | SZPT1J25-06-A8 |


真空口：倒钩型



| 型号               | A  | 缓冲支架           |
|------------------|----|----------------|
| SZPT○U□J6-N4-A8  | 47 | SZPT1J6-N4-A8  |
| SZPT○U□J6-U6-A8  | 47 | SZPT1J6-U4-A8  |
| SZPT○U□J10-N4-A8 | 80 | SZPT1J10-N4-A8 |
| SZPT○U□J10-U6-A8 | 80 | SZPT1J10-U4-A8 |
| SZPT○U□J15-N4-A8 | 85 | SZPT1J15-N4-A8 |
| SZPT○U□J15-U6-A8 | 85 | SZPT1J15-U4-A8 |
| SZPT○U□J25-N4-A8 | 95 | SZPT1J25-N4-A8 |
| SZPT○U□J25-U6-A8 | 95 | SZPT1J25-U4-A8 |


风琴型（B）吸盘：06，08

真空口：内螺纹




| 型号               | A  | 缓冲支架           |
|------------------|----|----------------|
| SZPT○B□J6-B3-A8  | 45 | SZPT1J6-B3-A8  |
| SZPT○B□J6-B5-A8  | 47 | SZPT1J6-B5-A8  |
| SZPT○B□J10-B3-A8 | 78 | SZPT1J10-B3-A8 |
| SZPT○B□J10-B5-A8 | 80 | SZPT1J10-B5-A8 |
| SZPT○B□J15-B3-A8 | 83 | SZPT1J15-B3-A8 |
| SZPT○B□J15-B5-A8 | 84 | SZPT1J15-B5-A8 |
| SZPT○B□J25-B3-A8 | 93 | SZPT1J25-B3-A8 |
| SZPT○B□J25-B5-A8 | 95 | SZPT1J25-B5-A8 |

真空口：快速接头型




| 型号               | A  | 缓冲支架           |
|------------------|----|----------------|
| SZPT○B□J6-04-A8  | 44 | SZPT1J6-04-A8  |
| SZPT○B□J6-06-A8  | 46 | SZPT1J6-06-A8  |
| SZPT○B□J10-04-A8 | 77 | SZPT1J10-04-A8 |
| SZPT○B□J10-06-A8 | 79 | SZPT1J10-06-A8 |
| SZPT○B□J15-04-A8 | 82 | SZPT1J15-04-A8 |
| SZPT○B□J15-06-A8 | 84 | SZPT1J15-06-A8 |
| SZPT○B□J25-04-A8 | 92 | SZPT1J25-04-A8 |
| SZPT○B□J25-06-A8 | 94 | SZPT1J25-06-A8 |

真空口：倒钩型



SZPB2垂直真空口缓冲支架


真空口：内螺纹



| 型号               | A  | 缓冲支架           |
|------------------|----|----------------|
| SZPT○B□J6-N4-A8  | 44 | SZPT1J6-N4-A8  |
| SZPT○B□J6-U4-A8  | 46 | SZPT1J6-U4-A8  |
| SZPT○B□J10-N4-A8 | 77 | SZPT1J10-N4-A8 |
| SZPT○B□J10-U4-A8 | 79 | SZPT1J10-U4-A8 |
| SZPT○B□J15-N4-A8 | 82 | SZPT1J15-N4-A8 |
| SZPT○B□J15-U4-A8 | 84 | SZPT1J15-U4-A8 |
| SZPT○B□J25-N4-A8 | 92 | SZPT1J25-N4-A8 |
| SZPT○B□J25-U4-A8 | 94 | SZPT1J25-U4-A8 |


| 型号          | A   | B   | F  |
|-------------|-----|-----|----|
| SZPB2J10-B5 | 34  | 47  | 23 |
| SZPB2J20-B5 | 72  | 85  | 51 |
| SZPB2J30-B5 | 82  | 95  | 77 |
| SZPB2J40-B5 | 118 | 131 |    |
| SZPB2J50-B5 | 128 | 141 |    |

真空口：快速接头型



| 型号          | A   | B     | C | D  | F  |
|-------------|-----|-------|---|----|----|
| SZPB2J10-04 | 34  | 60.9  | 4 | 8  | 23 |
| SZPB2J10-06 | 34  | 61.7  | 6 | 10 |    |
| SZPB2J20-04 | 72  | 98.9  | 4 | 8  | 51 |
| SZPB2J20-06 | 72  | 99.7  | 6 | 10 |    |
| SZPB2J30-04 | 82  | 108.9 | 4 | 8  |    |
| SZPB2J30-06 | 82  | 109.7 | 6 | 10 | 77 |
| SZPB2J40-04 | 118 | 144.9 | 4 | 8  |    |
| SZPB2J40-06 | 118 | 145.7 | 6 | 10 |    |
| SZPB2J50-04 | 128 | 154.9 | 4 | 8  |    |
| SZPB2J50-06 | 128 | 155.7 | 6 | 10 |    |


真空口：倒钩型



| 型号          | A   | B   | E    | F  |
|-------------|-----|-----|------|----|
| SZPB2J10-N6 | 34  | 49  | 4.5  | 23 |
| SZPB2J10-U6 | 34  | 49  | 4.95 |    |
| SZPB2J20-N6 | 72  | 87  | 4.5  | 51 |
| SZPB2J20-U6 | 72  | 87  | 4.95 |    |
| SZPB2J30-N6 | 82  | 97  | 4.5  |    |
| SZPB2J30-U6 | 82  | 97  | 4.95 |    |
| SZPB2J40-N6 | 118 | 133 | 4.5  | 77 |
| SZPB2J40-U6 | 118 | 133 | 4.95 |    |
| SZPB2J50-N6 | 128 | 143 | 4.5  |    |
| SZPB2J50-U6 | 128 | 143 | 4.95 |    |


◎ 平形（U）○吸盘：10, 13, 16, 20, 25, 32

真空口：内螺纹




| 型号                | ○吸盘 A    |       |          |       |       |     | 缓冲支架        |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-------|-----|-------------|
|                   | 10       | 13    | 16       | 20    | 25    | 32  |             |
| SZPT○U□J10-B5-A10 | 68.5     | 68.5  | 69       | 70.5  | 70.5  | 71  | SZPB2J10-B5 |
| SZPT○U□J20-B5-A10 | 106.5    | 106.5 | 107      | 108.5 | 108.5 | 109 | SZPB2J20-B5 |
| SZPT○U□J30-B5-A10 | 116.5    | 116.5 | 117      | 118.5 | 118.5 | 119 | SZPB2J30-B5 |
| SZPT○U□J40-B5-A10 | 152.5    | 152.5 | 153      | 154.5 | 154.5 | 155 | SZPB2J40-B5 |
| SZPT○U□J50-B5-A10 | 162.5    | 162.5 | 163      | 164.5 | 164.5 | 165 | SZPB2J50-B5 |
| 适配器               | SZPT2-B5 |       | SZPT3-B5 |       |       |     |             |

真空口：快速接头型



| 型号                | ○吸盘 A    |       |          |       |       |     | 缓冲支架        |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-------|-----|-------------|
|                   | 10       | 13    | 16       | 20    | 25    | 32  |             |
| SZPT○U□J10-04-A10 | 82.5     | 82.5  | 83       | 84.5  | 84.5  | 85  | SZPB2J10-04 |
| SZPT○U□J10-06-A10 | 83.5     | 83.5  | 84       | 85.5  | 85.5  | 86  | SZPB2J10-06 |
| SZPT○U□J20-04-A10 | 120.5    | 120.5 | 121      | 122.5 | 122.5 | 123 | SZPB2J20-04 |
| SZPT○U□J20-06-A10 | 121.5    | 121.5 | 122      | 123.5 | 123.5 | 124 | SZPB2J20-06 |
| SZPT○U□J30-04-A10 | 130.5    | 130.5 | 131      | 132.5 | 132.5 | 133 | SZPB2J30-04 |
| SZPT○U□J30-06-A10 | 131.5    | 131.5 | 132      | 133.5 | 133.5 | 134 | SZPB2J30-06 |
| SZPT○U□J40-04-A10 | 166.5    | 166.5 | 167      | 168.5 | 168.5 | 169 | SZPB2J40-04 |
| SZPT○U□J40-06-A10 | 167.5    | 167.5 | 168      | 169.5 | 169.5 | 170 | SZPB2J40-06 |
| SZPT○U□J50-04-A10 | 176.5    | 176.5 | 1747     | 178.5 | 178.5 | 179 | SZPB2J50-04 |
| SZPT○U□J50-06-A10 | 177.5    | 177.5 | 177      | 179.5 | 179.5 | 180 | SZPB2J50-06 |
| 适配器               | SZPT2-B5 |       | SZPT3-B5 |       |       |     |             |


真空口：倒钩型



| 型号                | ○吸盘 A    |       |          |       |       |     | 缓冲支架        |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-------|-----|-------------|
|                   | 10       | 13    | 16       | 20    | 25    | 32  |             |
| SZPT○U□J10-N6-A10 | 70.5     | 70.5  | 71       | 72.5  | 72.5  | 73  | SZPB2J10-N6 |
| SZPT○U□J10-U6-A10 | 70.5     | 70.5  | 71       | 72.5  | 72.5  | 73  | SZPB2J10-U6 |
| SZPT○U□J20-N6-A10 | 108.5    | 108.5 | 109      | 110.5 | 110.5 | 111 | SZPB2J20-N6 |
| SZPT○U□J20-U6-A10 | 108.5    | 108.5 | 109      | 110.5 | 110.5 | 111 | SZPB2J20-U6 |
| SZPT○U□J30-N6-A10 | 118.5    | 118.5 | 119      | 120.5 | 120.5 | 121 | SZPB2J30-N6 |
| SZPT○U□J30-U6-A10 | 118.5    | 118.5 | 119      | 120.5 | 120.5 | 121 | SZPB2J30-U6 |
| SZPT○U□J40-N6-A10 | 154.5    | 154.5 | 155      | 156.5 | 156.5 | 157 | SZPB2J40-N6 |
| SZPT○U□J40-U6-A10 | 154.5    | 154.5 | 155      | 156.5 | 156.5 | 157 | SZPB2J40-U6 |
| SZPT○U□J50-N6-A10 | 164.5    | 164.5 | 165      | 166.5 | 166.5 | 167 | SZPB2J50-N6 |
| SZPT○U□J50-U6-A10 | 164.5    | 164.5 | 165      | 166.5 | 166.5 | 167 | SZPB2J50-U6 |
| 适配器               | SZPT2-B5 |       | SZPT3-B5 |       |       |     |             |

◎ 平形带肋（C）○吸盘：10, 13, 16, 20, 25, 32


真空口：内螺纹



| 型号                | ○吸盘 A    |       |          |       |       |     | 缓冲支架        |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-------|-----|-------------|
|                   | 10       | 13    | 16       | 20    | 25    | 32  |             |
| SZPT○C□J10-B5-A10 | 68.5     | 68.5  | 69       | 70.5  | 70.5  | 71  | SZPB2J10-B5 |
| SZPT○C□J20-B5-A10 | 106.5    | 106.5 | 107      | 108.5 | 108.5 | 109 | SZPB2J20-B5 |
| SZPT○C□J30-B5-A10 | 116.5    | 116.5 | 117      | 118.5 | 118.5 | 119 | SZPB2J30-B5 |
| SZPT○C□J40-B5-A10 | 152.5    | 152.5 | 153      | 154.5 | 154.5 | 155 | SZPB2J40-B5 |
| SZPT○C□J50-B5-A10 | 162.5    | 162.5 | 163      | 164.5 | 164.5 | 165 | SZPB2J50-B5 |
| 适配器               | SZPT2-B5 |       | SZPT3-B5 |       |       |     |             |


◎ 平形带肋（C）○吸盘：10, 13, 16, 20, 25, 32

真空口：快速接头型



| 型号                | ○吸盘 A    |       |          |       |       |     | 缓冲支架        |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-------|-----|-------------|
|                   | 10       | 13    | 16       | 20    | 25    | 32  |             |
| SZPT○C□J10-04-A10 | 82.5     | 82.5  | 83       | 84.5  | 84.5  | 85  | SZPB2J10-04 |
| SZPT○C□J10-06-A10 | 83.5     | 83.5  | 84       | 85.5  | 85.5  | 86  | SZPB2J10-06 |
| SZPT○C□J20-04-A10 | 120.5    | 120.5 | 121      | 122.5 | 122.5 | 123 | SZPB2J20-04 |
| SZPT○C□J20-06-A10 | 121.5    | 121.5 | 122      | 123.5 | 123.5 | 124 | SZPB2J20-06 |
| SZPT○C□J30-04-A10 | 130.5    | 130.5 | 131      | 132.5 | 132.5 | 133 | SZPB2J30-04 |
| SZPT○C□J30-06-A10 | 131.5    | 131.5 | 132      | 133.5 | 133.5 | 134 | SZPB2J30-06 |
| SZPT○C□J40-04-A10 | 166.5    | 166.5 | 167      | 168.5 | 168.5 | 169 | SZPB2J40-04 |
| SZPT○C□J40-06-A10 | 167.5    | 167.5 | 168      | 169.5 | 169.5 | 170 | SZPB2J40-06 |
| SZPT○C□J50-04-A10 | 176.5    | 176.5 | 1747     | 178.5 | 178.5 | 179 | SZPB2J50-04 |
| SZPT○C□J50-06-A10 | 177.5    | 177.5 | 177      | 179.5 | 179.5 | 180 | SZPB2J50-06 |
| 适配器               | SZPT2-B5 |       | SZPT3-B5 |       |       |     |             |


真空口：倒钩型



| 型号                | ○吸盘 A    |       |          |       |       |     | 缓冲支架        |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-------|-----|-------------|
|                   | 10       | 13    | 16       | 20    | 25    | 32  |             |
| SZPT○C□J10-N6-A10 | 70.5     | 70.5  | 71       | 72.5  | 72.5  | 73  | SZPB2J10-N6 |
| SZPT○C□J10-U6-A10 | 70.5     | 70.5  | 71       | 72.5  | 72.5  | 73  | SZPB2J10-U6 |
| SZPT○C□J20-N6-A10 | 108.5    | 108.5 | 109      | 110.5 | 110.5 | 111 | SZPB2J20-N6 |
| SZPT○C□J20-U6-A10 | 108.5    | 108.5 | 109      | 110.5 | 110.5 | 111 | SZPB2J20-U6 |
| SZPT○C□J30-N6-A10 | 118.5    | 118.5 | 119      | 120.5 | 120.5 | 121 | SZPB2J30-N6 |
| SZPT○C□J30-U6-A10 | 118.5    | 118.5 | 119      | 120.5 | 120.5 | 121 | SZPB2J30-U6 |
| SZPT○C□J40-N6-A10 | 154.5    | 154.5 | 155      | 156.5 | 156.5 | 157 | SZPB2J40-N6 |
| SZPT○C□J40-U6-A10 | 154.5    | 154.5 | 155      | 156.5 | 156.5 | 157 | SZPB2J40-U6 |
| SZPT○C□J50-N6-A10 | 164.5    | 164.5 | 165      | 166.5 | 166.5 | 167 | SZPB2J50-N6 |
| SZPT○C□J50-U6-A10 | 164.5    | 164.5 | 165      | 166.5 | 166.5 | 167 | SZPB2J50-U6 |
| 适配器               | SZPT2-B5 |       | SZPT3-B5 |       |       |     |             |


◎ 风琴型（B）○吸盘：10, 13, 16, 20, 25, 32

真空口：内螺纹



| 型号                | ○吸盘 A    |     |          |       |       |       | 缓冲支架        |
|-------------------|----------|-----|----------|-------|-------|-------|-------------|
|                   | 10       | 13  | 16       | 20    | 25    | 32    |             |
| SZPT○B□J10-B5-A10 | 72.5     | 75  | 76.5     | 80    | 80.5  | 85.5  | SZPB2J10-B5 |
| SZPT○B□J20-B5-A10 | 110.5    | 113 | 114.5    | 118.5 | 118.5 | 123.5 | SZPB2J20-B5 |
| SZPT○B□J30-B5-A10 | 120.5    | 123 | 124.5    | 128.5 | 128.5 | 133.5 | SZPB2J30-B5 |
| SZPT○B□J40-B5-A10 | 156.5    | 159 | 160.5    | 164.5 | 164.5 | 169.5 | SZPB2J40-B5 |
| SZPT○B□J50-B5-A10 | 166.5    | 169 | 170.5    | 174.5 | 174.5 | 179.5 | SZPB2J50-B5 |
| 适配器               | SZPT2-B5 |     | SZPT3-B5 |       |       |       |             |

真空口：快速接头型




| 型号                | ○吸盘 A    |     |          |     |       |       | 缓冲支架        |
|-------------------|----------|-----|----------|-----|-------|-------|-------------|
|                   | 10       | 13  | 16       | 20  | 25    | 32    |             |
| SZPT○B□J10-04-A10 | 86.5     | 89  | 90.5     | 94  | 94.5  | 99.5  | SZPB2J10-04 |
| SZPT○B□J10-06-A10 | 87.5     | 90  | 91.5     | 95  | 95.5  | 100.5 | SZPB2J10-06 |
| SZPT○B□J20-04-A10 | 124.5    | 127 | 128.5    | 132 | 132.5 | 137.5 | SZPB2J20-04 |
| SZPT○B□J20-06-A10 | 125.5    | 128 | 129.5    | 133 | 133.5 | 138.5 | SZPB2J20-06 |
| SZPT○B□J30-04-A10 | 134.5    | 137 | 138.5    | 142 | 142.5 | 147.5 | SZPB2J30-04 |
| SZPT○B□J30-06-A10 | 135.5    | 138 | 139.5    | 143 | 143.5 | 148.5 | SZPB2J30-06 |
| SZPT○B□J40-04-A10 | 170.5    | 173 | 174.5    | 178 | 178.5 | 183.5 | SZPB2J40-04 |
| SZPT○B□J40-06-A10 | 171.5    | 174 | 175.5    | 179 | 179.5 | 184.5 | SZPB2J40-06 |
| SZPT○B□J50-04-A10 | 180.5    | 183 | 184.5    | 188 | 188.5 | 193.5 | SZPB2J50-04 |
| SZPT○B□J50-06-A10 | 181.5    | 184 | 185.5    | 189 | 189.5 | 194.5 | SZPB2J50-06 |
| 适配器               | SZPT2-B5 |     | SZPT3-B5 |     |       |       |             |



风琴型 (B) 吸盘: 10, 13, 16, 20, 25, 32


真空口: 倒钩型



| 型号                | 吸盘 A     |     |          |     |       |       | 缓冲支架        |
|-------------------|----------|-----|----------|-----|-------|-------|-------------|
|                   | 10       | 13  | 16       | 20  | 25    | 32    |             |
| SZPT○B□J10-N6-A10 | 74.5     | 77  | 78.5     | 82  | 82.5  | 87.5  | SZPB2J10-N6 |
| SZPT○B□J10-U6-A10 | 74.5     | 77  | 78.5     | 82  | 82.5  | 87.5  | SZPB2J10-U6 |
| SZPT○B□J20-N6-A10 | 112.5    | 115 | 116.5    | 120 | 120.5 | 125.5 | SZPB2J20-N6 |
| SZPT○B□J20-U6-A10 | 112.5    | 115 | 116.5    | 120 | 120.5 | 125.5 | SZPB2J20-U6 |
| SZPT○B□J30-N6-A10 | 122.5    | 125 | 126.5    | 130 | 130.5 | 135.5 | SZPB2J30-N6 |
| SZPT○B□J30-U6-A10 | 122.5    | 125 | 126.5    | 130 | 130.5 | 135.5 | SZPB2J30-U6 |
| SZPT○B□J40-N6-A10 | 158.5    | 161 | 162.5    | 166 | 166.5 | 171.5 | SZPB2J40-N6 |
| SZPT○B□J40-U6-A10 | 158.5    | 161 | 162.5    | 166 | 166.5 | 171.5 | SZPB2J40-U6 |
| SZPT○B□J50-N6-A10 | 168.5    | 171 | 172.5    | 176 | 176.5 | 181.5 | SZPB2J50-N6 |
| SZPT○B□J50-U6-A10 | 168.5    | 171 | 172.5    | 176 | 176.5 | 181.5 | SZPB2J50-U6 |
| 适配器               | SZPT2-B5 |     | SZPT3-B5 |     |       |       |             |


深型 (D) 吸盘: 10, 16, 25

真空口: 内螺纹




| 型号                | 吸盘 A     |       |          | 缓冲支架        |
|-------------------|----------|-------|----------|-------------|
|                   | 10       | 16    | 25       |             |
| SZPT○D□J10-B5-A10 | 71.5     | 72.5  | 76.5     | SZPB2J10-B5 |
| SZPT○D□J20-B5-A10 | 109.5    | 110.5 | 114.5    | SZPB2J20-B5 |
| SZPT○D□J30-B5-A10 | 119.5    | 120.5 | 124.5    | SZPB2J30-B5 |
| SZPT○D□J40-B5-A10 | 155.5    | 156.5 | 160.5    | SZPB2J40-B5 |
| SZPT○D□J50-B5-A10 | 165.5    | 166.5 | 170.5    | SZPB2J50-B5 |
| 适配器               | SZPT2-B5 |       | SZPT3-B5 |             |

真空口: 快速接头型



| 型号                | 吸盘 A     |       |          | 缓冲支架        |
|-------------------|----------|-------|----------|-------------|
|                   | 10       | 16    | 25       |             |
| SZPT○D□J10-04-A10 | 85.5     | 86.5  | 90.5     | SZPB2J10-04 |
| SZPT○D□J10-06-A10 | 86.5     | 87.5  | 91.5     | SZPB2J10-06 |
| SZPT○D□J20-04-A10 | 123.5    | 124.5 | 128.5    | SZPB2J20-04 |
| SZPT○D□J20-06-A10 | 124.5    | 125.5 | 129.5    | SZPB2J20-06 |
| SZPT○D□J30-04-A10 | 133.5    | 134.5 | 138.5    | SZPB2J30-04 |
| SZPT○D□J30-06-A10 | 134.5    | 135.5 | 139.5    | SZPB2J30-06 |
| SZPT○D□J40-04-A10 | 169.5    | 170.5 | 174.5    | SZPB2J40-04 |
| SZPT○D□J40-06-A10 | 170.5    | 179.5 | 175.5    | SZPB2J40-06 |
| SZPT○D□J50-04-A10 | 179.5    | 180.5 | 184.5    | SZPB2J50-04 |
| SZPT○D□J50-06-A10 | 180.5    | 181.5 | 185.5    | SZPB2J50-06 |
| 适配器               | SZPT2-B5 |       | SZPT3-B5 |             |


真空口: 倒钩型



| 型号                | 吸盘 A     |       |          | 缓冲支架        |
|-------------------|----------|-------|----------|-------------|
|                   | 10       | 16    | 25       |             |
| SZPT○D□J10-N-6A10 | 73.5     | 74.5  | 78.5     | SZPB2J10-N6 |
| SZPT○D□J10-U6-A10 | 73.5     | 74.5  | 78.5     | SZPB2J10-U6 |
| SZPT○D□J20-N6-A10 | 111.5    | 112.5 | 116.5    | SZPB2J20-N6 |
| SZPT○D□J20-U6-A10 | 111.5    | 112.5 | 116.5    | SZPB2J20-U6 |
| SZPT○D□J30-N6-A10 | 121.5    | 122.5 | 126.5    | SZPB2J30-N6 |
| SZPT○D□J30-U6-A10 | 121.5    | 122.5 | 126.5    | SZPB2J30-U6 |
| SZPT○D□J40-N6-A10 | 157.5    | 158.5 | 162.5    | SZPB2J40-N6 |
| SZPT○D□J40-U6-A10 | 157.5    | 158.5 | 162.5    | SZPB2J40-U6 |
| SZPT○D□J50-N6-A10 | 167.5    | 168.5 | 172.5    | SZPB2J50-N6 |
| SZPT○D□J50-U6-A10 | 167.5    | 168.5 | 172.5    | SZPB2J50-U6 |
| 适配器               | SZPT2-B5 |       | SZPT3-B5 |             |


SZPB3垂直真空口缓冲支架

真空口: 内螺纹




| 型号           | A        | B    | C   | D  | H  |
|--------------|----------|------|-----|----|----|
| SZPB3J10-B5  | M5 × 0.8 | 77   | 62  | 10 | 50 |
| SZPB3J10-B01 | RC1/8    | 78.5 | 62  | 12 |    |
| SZPB3J20-B5  | M5 × 0.8 | 81   | 72  | 10 |    |
| SZPB3J20-B01 | RC1/8    | 84   | 72  | 12 |    |
| SZPB3J30-B5  | M5 × 0.8 | 91   | 82  | 10 | 75 |
| SZPB3J30-B01 | RC1/8    | 94   | 82  | 12 |    |
| SZPB3J50-B5  | M5 × 0.8 | 136  | 127 | 10 |    |
| SZPB3J50-B01 | RC1/8    | 139  | 127 | 12 |    |

真空口: 快速接头型



| 型号          | B    | C   | E | F  | H  |
|-------------|------|-----|---|----|----|
| SZPB3J10-06 | 77   | 62  | 6 | 12 | 50 |
| SZPB3J10-08 | 78.5 | 62  | 8 | 14 |    |
| SZPB3J20-06 | 81   | 72  | 6 | 12 |    |
| SZPB3J20-08 | 84   | 72  | 8 | 14 |    |
| SZPB3J30-06 | 91   | 82  | 6 | 12 | 75 |
| SZPB3J30-08 | 94   | 82  | 8 | 14 |    |
| SZPB3J50-06 | 136  | 127 | 6 | 12 |    |
| SZPB3J50-08 | 139  | 127 | 8 | 14 |    |


真空口: 倒钩型



| 型号          | B    | C   | G    | H  |
|-------------|------|-----|------|----|
| SZPB3J10-N6 | 77   | 62  | 4.5  | 50 |
| SZPB3J10-U6 | 78.5 | 62  | 4.95 |    |
| SZPB3J20-N6 | 81   | 72  | 4.5  |    |
| SZPB3J20-U6 | 84   | 72  | 4.95 |    |
| SZPB3J30-N6 | 91   | 82  | 4.5  | 75 |
| SZPB3J30-U6 | 94   | 82  | 4.95 |    |
| SZPB3J50-N6 | 136  | 127 | 4.5  |    |
| SZPB3J50-U6 | 139  | 127 | 4.95 |    |

平形 (U) 吸盘: 40, 50

真空口: 内螺纹




| 型号                 | 吸盘 A     |       | 缓冲支架         |
|--------------------|----------|-------|--------------|
|                    | 40       | 50    |              |
| SZPT○U□J10-B5-A14  | 109.5    | 111   | SZPB3J10-B5  |
| SZPT○U□J10-B01-A14 | 110.5    | 112   | SZPB3J10-B01 |
| SZPT○U□J20-B5-A14  | 113.5    | 116.5 | SZPB3J20-B5  |
| SZPT○U□J20-B01-A14 | 114.5    | 117.5 | SZPB3J20-B01 |
| SZPT○U□J30-B5-A14  | 123.5    | 126.5 | SZPB3J30-B5  |
| SZPT○U□J30-B01-A14 | 124.5    | 127.5 | SZPB3J30-B01 |
| SZPT○U□J50-B5-A14  | 168.5    | 171.5 | SZPB3J50-B5  |
| SZPT○U□J50-B01-A14 | 169.5    | 172.5 | SZPB3J50-B01 |
| 适配器                | SZPT4-B8 |       |              |




平形（U）吸盘：40，50

真空口：快速接头型



| 型号                | 吸盘 A     |       | 缓冲支架        |
|-------------------|----------|-------|-------------|
|                   | 40       | 50    |             |
| SZPT○U□J10-06-A14 | 129.5    | 130.5 | SZPB3J10-06 |
| SZPT○U□J10-08-A14 | 135      | 136   | SZPB3J10-08 |
| SZPT○U□J20-06-A14 | 124.4    | 125.4 | SZPB3J20-06 |
| SZPT○U□J20-08-A14 | 129.4    | 130.4 | SZPB3J20-08 |
| SZPT○U□J30-06-A14 | 134.4    | 135.4 | SZPB3J30-06 |
| SZPT○U□J30-08-A14 | 139.4    | 140.4 | SZPB3J30-08 |
| SZPT○U□J50-06-A14 | 179.4    | 180.4 | SZPB3J50-06 |
| SZPT○U□J50-08-A14 | 184.4    | 185.4 | SZPB3J50-08 |
| 适配器               | SZPT4-B8 |       |             |


真空口：倒钩型



| 型号                | 吸盘 A     |       | 缓冲支架        |
|-------------------|----------|-------|-------------|
|                   | 40       | 50    |             |
| SZPT○U□J10-N6-A14 | 113.5    | 114.5 | SZPB3J10-N6 |
| SZPT○U□J10-U6-A14 | 113.5    | 114.5 | SZPB3J10-U6 |
| SZPT○U□J20-N6-A14 | 116.5    | 117.5 | SZPB3J20-N6 |
| SZPT○U□J20-U6-A14 | 116.5    | 117.5 | SZPB3J20-U6 |
| SZPT○U□J30-N6-A14 | 126.5    | 127.5 | SZPB3J30-N6 |
| SZPT○U□J30-U6-A14 | 126.5    | 127.5 | SZPB3J30-U6 |
| SZPT○U□J50-N6-A14 | 171.5    | 172.5 | SZPB3J50-N6 |
| SZPT○U□J50-U6-A14 | 171.5    | 172.5 | SZPB3J50-U6 |
| 适配器               | SZPT4-B8 |       |             |


平形带肋（C）吸盘：40，50

真空口：内螺纹



| 型号                 | 吸盘 A     |       | 缓冲支架         |
|--------------------|----------|-------|--------------|
|                    | 40       | 50    |              |
| SZPT○C□J10-B5-A14  | 109.5    | 111   | SZPB3J10-B5  |
| SZPT○C□J10-B01-A14 | 110.5    | 112   | SZPB3J10-B01 |
| SZPT○C□J20-B5-A14  | 113.5    | 116.5 | SZPB3J20-B5  |
| SZPT○C□J20-B01-A14 | 114.5    | 117.5 | SZPB3J20-B01 |
| SZPT○C□J30-B5-A14  | 123.5    | 126.5 | SZPB3J30-B5  |
| SZPT○C□J30-B01-A14 | 124.5    | 127.5 | SZPB3J30-B01 |
| SZPT○C□J50-B5-A14  | 168.5    | 171.5 | SZPB3J50-B5  |
| SZPT○C□J50-B01-A14 | 169.5    | 172.5 | SZPB3J50-B01 |
| 适配器                | SZPT4-B8 |       |              |

真空口：快速接头型




| 型号                | 吸盘 A     |       | 缓冲支架        |
|-------------------|----------|-------|-------------|
|                   | 40       | 50    |             |
| SZPT○C□J10-06-A14 | 129.5    | 130.5 | SZPB3J10-06 |
| SZPT○C□J10-08-A14 | 135      | 136   | SZPB3J10-08 |
| SZPT○C□J20-06-A14 | 124.4    | 125.4 | SZPB3J20-06 |
| SZPT○C□J20-08-A14 | 129.4    | 130.4 | SZPB3J20-08 |
| SZPT○C□J30-06-A14 | 134.4    | 135.4 | SZPB3J30-06 |
| SZPT○C□J30-08-A14 | 139.4    | 140.4 | SZPB3J30-08 |
| SZPT○C□J50-06-A14 | 179.4    | 180.4 | SZPB3J50-06 |
| SZPT○C□J50-08-A14 | 184.4    | 185.4 | SZPB3J50-08 |
| 适配器               | SZPT4-B8 |       |             |

真空口：倒钩型



风琴型（B）吸盘：40，50


真空口：内螺纹



| 型号                | 吸盘 A     |       | 缓冲支架        |
|-------------------|----------|-------|-------------|
|                   | 40       | 50    |             |
| SZPT○C□J10-N6-A14 | 113.5    | 114.5 | SZPB3J10-N6 |
| SZPT○C□J10-U6-A14 | 113.5    | 114.5 | SZPB3J10-U6 |
| SZPT○C□J20-N6-A14 | 116.5    | 117.5 | SZPB3J20-N6 |
| SZPT○C□J20-U6-A14 | 116.5    | 117.5 | SZPB3J20-U6 |
| SZPT○C□J30-N6-A14 | 126.5    | 127.5 | SZPB3J30-N6 |
| SZPT○C□J30-U6-A14 | 126.5    | 127.5 | SZPB3J30-U6 |
| SZPT○C□J50-N6-A14 | 171.5    | 172.5 | SZPB3J50-N6 |
| SZPT○C□J50-U6-A14 | 171.5    | 172.5 | SZPB3J50-U6 |
| 适配器               | SZPT4-B8 |       |             |

| 型号                 | 吸盘 A     |       | 缓冲支架         |
|--------------------|----------|-------|--------------|
|                    | 40       | 50    |              |
| SZPT○B□J10-B5-A14  | 125      | 126.5 | SZPB3J10-B5  |
| SZPT○B□J10-B01-A14 | 129      | 130.5 | SZPB3J10-B01 |
| SZPT○B□J20-B5-A14  | 129      | 132   | SZPB3J20-B5  |
| SZPT○B□J20-B01-A14 | 133      | 136   | SZPB3J20-B01 |
| SZPT○B□J30-B5-A14  | 139      | 142   | SZPB3J30-B5  |
| SZPT○B□J30-B01-A14 | 143      | 146   | SZPB3J30-B01 |
| SZPT○B□J50-B5-A14  | 184      | 187   | SZPB3J50-B5  |
| SZPT○B□J50-B01-A14 | 188      | 197   | SZPB3J50-B01 |
| 适配器                | SZPT4-B8 |       |              |

真空口：快速接头型



| 型号                | 吸盘 A     |       | 缓冲支架        |
|-------------------|----------|-------|-------------|
|                   | 40       | 50    |             |
| SZPT○B□J10-06-A14 | 145      | 149   | SZPB3J10-06 |
| SZPT○B□J10-08-A14 | 150.5    | 154.5 | SZPB3J10-08 |
| SZPT○B□J20-06-A14 | 139.5    | 143.9 | SZPB3J20-06 |
| SZPT○B□J20-08-A14 | 144.9    | 148.9 | SZPB3J20-08 |
| SZPT○B□J30-06-A14 | 149.9    | 153.9 | SZPB3J30-06 |
| SZPT○B□J30-08-A14 | 154.9    | 158.9 | SZPB3J30-08 |
| SZPT○B□J50-06-A14 | 194.9    | 198.9 | SZPB3J50-06 |
| SZPT○B□J50-08-A14 | 199.9    | 203.9 | SZPB3J50-08 |
| 适配器               | SZPT4-B8 |       |             |


真空口：倒钩型



| 型号                | 吸盘 A     |     | 缓冲支架        |
|-------------------|----------|-----|-------------|
|                   | 40       | 50  |             |
| SZPT○B□J10-N6-A14 | 129      | 133 | SZPB3J10-N6 |
| SZPT○B□J10-U6-A14 | 129      | 133 | SZPB3J10-U6 |
| SZPT○B□J20-N6-A14 | 132      | 136 | SZPB3J20-N6 |
| SZPT○B□J20-U6-A14 | 132      | 136 | SZPB3J20-U6 |
| SZPT○B□J30-N6-A14 | 142      | 146 | SZPB3J30-N6 |
| SZPT○B□J30-U6-A14 | 142      | 146 | SZPB3J30-U6 |
| SZPT○B□J50-N6-A14 | 187      | 191 | SZPB3J50-N6 |
| SZPT○B□J50-U6-A14 | 187      | 191 | SZPB3J50-U6 |
| 适配器               | SZPT4-B8 |     |             |


## ◎ 深型 (D) ○ 吸盘: 40

真空口: 内螺纹




| 型号                  | A        | 缓冲支架         |
|---------------------|----------|--------------|
| SZPT40D□J10-B5-A14  | 120      | SZPB3J10-B5  |
| SZPT40D□J10-B01-A14 | 121.5    | SZPB3J10-B01 |
| SZPT40D□J20-B5-A14  | 124      | SZPB3J20-B5  |
| SZPT40D□J20-B01-A14 | 127      | SZPB3J20-B01 |
| SZPT40D□J30-B5-A14  | 134      | SZPB3J30-B5  |
| SZPT40D□J30-B01-A14 | 137      | SZPB3J30-B01 |
| SZPT40D□J50-B5-A14  | 179      | SZPB3J50-B5  |
| SZPT40D□J50-B01-A14 | 182      | SZPB3J50-B01 |
| 适配器                 | SZPT4-B8 |              |

真空口: 快速接头型



| 型号                 | A        | 缓冲支架        |
|--------------------|----------|-------------|
| SZPT40D□J10-06-A14 | 140      | SZPB3J10-06 |
| SZPT40D□J10-08-A14 | 145.5    | SZPB3J10-08 |
| SZPT40D□J20-06-A14 | 134.9    | SZPB3J20-06 |
| SZPT40D□J20-08-A14 | 139.9    | SZPB3J20-08 |
| SZPT40D□J30-06-A14 | 144.9    | SZPB3J30-06 |
| SZPT40D□J30-08-A14 | 149.9    | SZPB3J30-08 |
| SZPT40D□J50-06-A14 | 189.9    | SZPB3J50-06 |
| SZPT40D□J50-08-A14 | 194.9    | SZPB3J50-08 |
| 适配器                | SZPT4-B8 |             |

真空口: 倒钩型



| 型号                 | A        | 缓冲支架        |
|--------------------|----------|-------------|
| SZPT40D□J10-N6-A14 | 124      | SZPB3J10-N6 |
| SZPT40D□J10-U6-A14 | 124      | SZPB3J10-U6 |
| SZPT40D□J20-N6-A14 | 127      | SZPB3J20-N6 |
| SZPT40D□J20-U6-A14 | 127      | SZPB3J20-U6 |
| SZPT40D□J30-N6-A14 | 137      | SZPB3J30-N6 |
| SZPT40D□J30-U6-A14 | 137      | SZPB3J30-U6 |
| SZPT40D□J50-N6-A14 | 182      | SZPB3J50-N6 |
| SZPT40D□J50-U6-A14 | 182      | SZPB3J50-U6 |
| 适配器                | SZPT4-B8 |             |